



2875 avenue Granada
Rouyn-Noranda (Québec) J9Y 1J1
Tél. : 819-797-4144 / Téléc. : 819-792-2306

GRANADA GOLD ANNONCE UNE AUGMENTATION DE 64 % DES RESSOURCES MINÉRALES MESURÉES ET INDIQUÉES À 890 600 OZ AU (15 982 000 TONNES À UNE TENEUR DE 1,73 G/T AU) ET UNE AUGMENTATION DE 90 % DES RESSOURCES MINÉRALES PRÉSUMÉES À 865 500 OZ AU (20 096 000 TONNES À UNE TENEUR DE 1,34 G/T AU)

Rouyn-Noranda, Québec – le 23 juin 2026 – Granada Gold Mine Inc. (TSXV : GGM) (OTC : GBBFF) (Francfort : B6D) (la « Société » ou « Granada Gold ») a le plaisir de publier une estimation des ressources minérales mise à jour (l'« ERM de 2026 ») pour son projet aurifère Granada détenu à 100 % par la Société, une propriété ayant été exploitée par le passé adjacente à la prolifique Faille de Cadillac dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi, près de Rouyn-Noranda au Québec, située à distance de transport par camion de plusieurs mines et usines de traitement aurifères en exploitation dans le nord-ouest québécois.

L'ERM de 2026 combine des ressources minérales en fosse (délimitées dans une fosse) et souterraines. Il s'agit d'une réévaluation du modèle de blocs indépendant de SGS Canada Inc. ayant servi à préparer l'estimation de 2022 de la Société, en appliquant des paramètres économiques actualisés, principalement le prix de l'or actuel, des seuils de coupure révisés et des hypothèses relatives au traitement et au site mises à jour afin de refléter l'évolution actuelle du prix de l'or.

FAITS SAILLANTS

- Ressources minérales **mesurées et indiquées** en fosse et souterraines de **890 600 onces d'or** (15 982 000 tonnes à une teneur de 1,73 g/t Au), en **hausse de 64 %** par rapport à l'estimation de 2022 faisant état de 543 000 onces (8 220 000 tonnes à 2,05 g/t Au).
- Ressources minérales **présumées** en fosse et souterraines de **865 500 onces d'or** (20 096 000 tonnes à une teneur de 1,34 g/t Au), en **hausse de 90 %** par rapport à l'estimation de 2022 faisant état de 456 000 onces (3 010 000 tonnes à 4,71 g/t Au).
- L'augmentation découle principalement de la hausse substantielle du prix de l'or depuis l'estimation de 2022, qui permet l'application de seuils de coupure économiques plus bas (0,25 g/t Au en fosse et 1,4 g/t Au sous terre, versus 0,55 g/t et 2,5 g/t en 2022), ainsi que des hypothèses révisées relatives aux coûts et au traitement.
- Le gîte reste ouvert latéralement ainsi qu'en profondeur. Les ressources minérales ont été délimitées sur une distance latérale d'environ 2 km le long d'une structure est-ouest minéralisée sur une distance estimée à 5,5 km, et environ 20 % de la propriété a été exploré à ce jour.

- La Société a l'intention d'intégrer cette estimation dans un rapport technique conforme au Règlement 43-101 devant être déposé sur SEDAR+ dans les 45 jours suivant la date du présent communiqué de presse.

Tableau 1 – Estimation des ressources minérales de 2026 pour le projet aurifère Granada

Classification	Seuil de coupure (g/t Au)	Tonnes	Teneur (g/t Au)	Onces d'or contenues
Mesurées	0,25 / 1,4	6 634 000	1,75	372 900
Indiquées	0,25 / 1,4	9 348 000	1,72	517 700
Mesurées + Indiquées	0,25 / 1,4	15 982 000	1,73	890 600
Présumées	0,25 / 1,4	20 096 000	1,34	865 500

Les ressources délimitées dans une fosse sont présentées à un seuil de coupure de 0,25 g/t Au; les ressources souterraines à un seuil de coupure de 1,4 g/t Au. Les ressources mesurées et indiquées sont présentées en excluant les ressources présumées. Voir les notes ci-dessous.

Comparativement à la plus récente estimation des ressources minérales publiée par la Société, préparée par SGS Canada Inc. (Yann Camus, P.Eng.) à la date d'effet du 23 juin 2022, faisant état de 543 000 onces mesurées et indiquées (8 220 000 tonnes à 2,05 g/t Au) et de 456 000 onces présumées (3 010 000 tonnes à 4,71 g/t Au), l'ERM de 2026 représente une augmentation de 64 % de l'or contenu dans les ressources mesurées et indiquées et une augmentation de 90 % de l'or contenu dans les ressources présumées.

Comme on pouvait s'y attendre lorsqu'un gîte est réévalué à un prix de l'or sensiblement plus élevé, la teneur moyenne des ressources estimées est plus basse qu'en 2022 puisque le matériel à plus basse teneur, qui se trouvait auparavant sous les seuils de coupure appliqués en 2022 est maintenant inclus dans les ressources estimées aux seuils de coupure plus bas appliqués en 2026. L'augmentation des onces contenues reflète l'augmentation du tonnage inclus à des seuils de coupure plus bas, de la même manière que les ressources minérales dans l'ensemble du secteur sont réévaluées dans le contexte actuel du prix de l'or.

Tableau 2 – Comparaison avec l'estimation des ressources minérales de 2022

Catégorie	Estimation	Tonnes	Teneur (g/t Au)	Onces d'or contenues	Variation
Mesurées et indiquées	ERM 2022	8 220 000	2,05	543 000	
	ERM 2026	15 982 000	1,73	890 600	+64 %
Présumées	ERM 2022	3 010 000	4,71	456 000	
	ERM 2026	20 096 000	1,34	865 500	+90 %

« Cette mise à jour réévalue le gîte de Granada aux prix actuels et reflète les travaux que nous avons effectués pour raffiner le modèle géologique. Les onces mesurées et indiquées sont en hausse de 64 pour cent et les onces présumées, en hausse de 90 pour cent par rapport à notre estimation de 2022, et nous avons réalisé cela tout en ne tenant compte que d'une fraction de la structure minéralisée de 5,5 kilomètres. Le gîte reste ouvert latéralement ainsi qu'en profondeur, et près de 80 pour cent de la propriété reste encore à explorer », a déclaré Frank J. Basa, P.Eng., président et chef de la direction.

« Avec les résultats du tri de minerai que nous avons annoncés en avril, un rehaussement de 2,7 fois la teneur à un taux de récupération de 88 pour cent de l'or, et une démarche de démarrage graduel avec tous les permis en main, nous orientons désormais nos efforts pour convertir ces ressources plus imposantes en une exploitation propre, à faible empreinte, qui traitera l'or de Granada », a déclaré M. Basa.

Démarche vers la production et le traitement sur place

La Société dispose d'un certificat d'autorisation émis par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec autorisant l'extraction minière de 550 tonnes par jour pour un total d'environ 590 000 tonnes, structuré dans une démarche par étapes avec échantillonnage en vrac et démarrage graduel. Le programme de tri de minerai indépendant mené dans les installations du Saskatchewan Research Council (voir le communiqué de presse du 28 avril 2026) a démontré un rehaussement de 2,7 fois la teneur en or à un taux de récupération de 88 pour cent, avec près des deux tiers du matériel rejeté en tant que stérile avant l'usinage. La Société s'attend à ce que ces résultats améliorent les paramètres économiques du démarrage graduel et du projet dans son ensemble, et favorisent le traitement sur place, avec une empreinte réduite en surface et en résidus par once.

À propos du projet aurifère Granada

La propriété Granada englobe l'ancienne mine souterraine de Granada, qui a produit plus de 50 000 onces d'or à une teneur d'environ 10 g/t Au dans les années 1930 à partir de deux puits, avant qu'un incendie ne détruise les installations en surface. Dans les années 1990, des échantillons en vrac ont livré des teneurs en fosse de 5,17 g/t Au (fosse #1, 87 311 tonnes) et de 3,46 g/t Au (fosse #2, 22 095 tonnes). La zone de cisaillement de Granada et la zone de cisaillement Sud englobent jusqu'à 22 structures minéralisées sur une distance d'environ 5,5 kilomètres selon un axe est-ouest, dont trois ont été exploitées historiquement à partir de quatre puits et trois fosses à ciel ouvert. La propriété reste largement sous-explorée et présente un important potentiel latéralement vers l'est, en direction des puits historiques d'Aukeko et d'Austin-Rouyn, ainsi qu'en profondeur au nord de la fosse existante.

Personne qualifiée

L'estimation des ressources minérales divulguée dans le présent communiqué de presse a été préparée par Claude Duplessis, ing. (P.Eng.), de GoldMinds Geoservices Inc., une personne qualifiée indépendante tel que défini par le Règlement 43-101 sur l'information concernant les projets miniers, qui a révisé et approuvé les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué de presse. Un rapport technique étayant l'ERM de 2026 sera déposé sur SEDAR+ (www.sedarplus.ca) sous le profil d'émetteur de la Société dans les 45 jours suivant la date du présent communiqué de presse.

Notes relatives à l'estimation des ressources minérales

1. La personne qualifiée indépendante aux fins de cette estimation des ressources minérales est Claude Duplessis, ing. (P.Eng.), de GoldMinds Geoservices Inc. La date d'effet de l'estimation est le 8 juin 2026.
2. Les ressources minérales sont présentées conformément aux Normes de définitions de l'ICM et aux lignes directrices de l'ICM sur les pratiques exemplaires en matière d'estimation (2019).
3. Les ressources minérales délimitées dans une fosse sont présentées à un seuil de coupure de 0,25 g/t Au, au sein d'un tracé de fosse optimisé conceptuel. Les ressources minérales souterraines sont présentées à un seuil de coupure de 1,4 g/t Au au sein de volumes raisonnablement exploitables.

4. Les seuils de coupure ont été établis en fonction d'un prix de l'or de 176 \$ CA par gramme (environ 4 270 \$ US par once à un taux de change présumé de 0,78 \$ US = 1 \$ CA) et d'un taux de récupération de l'or à l'usinage de 90 %.
5. Paramètres d'optimisation de la fosse : coût d'extraction minière de 6,00 \$ CA/t, coût de traitement de 40,00 \$ CA/t, taux de récupération minière de 95 %, dilution minière de 5 %, et angle de pente global dans la fosse de 50 degrés. Les coûts d'exploitation utilisés pour établir le seuil de coupure dans la fosse comprennent des coûts de traitement de 28 \$ CA/t, des frais généraux et administratifs de 5 \$ CA/t, une provision pour la restauration de 4 \$ CA/t, et l'ajout de calcite pour neutraliser les résidus miniers de 2 \$ CA/t. Un taux de récupération à l'usinage de 90 % est appliqué.
6. Les teneurs ont été écrêtées (teneur de coupure supérieure) à 21 g/t Au avant l'estimation.
7. Une valeur de densité apparente (masse volumique) de 2,78 g/cm³ a été utilisée pour estimer les tonnages à partir des volumes du modèle de blocs.
8. L'estimation a été préparée en utilisant le modèle de blocs indépendant de SGS Canada Inc. (2022) réévalué à la lumière de paramètres économiques révisés reflétant le prix actuel de l'or et les seuils de coupure révisés.
9. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Le degré de confiance accordé à une ressource minérale présumée est inférieur à celui accordé à une ressource minérale indiquée ou mesurée; elle ne doit en aucun cas être convertie en réserve minérale. L'on ne doit pas supposer que des ressources minérales présumées pourront être converties, en tout ou en partie, à une catégorie de confiance supérieure. Les ressources minérales mesurées et indiquées sont présentées en excluant les ressources minérales présumées et les deux catégories ne peuvent être cumulées.
10. La production historique de 1930-1935 (environ 164 816 tonnes à 9,7 g/t Au, soit 51 400 onces) est traitée conformément à l'estimation de 2022.
11. L'optimisation de la fosse est utilisée uniquement pour vérifier les perspectives raisonnables d'extraction rentable à terme par des méthodes à ciel ouvert et pour guider la sélection d'un seuil de coupure de présentation; elle ne représente pas une estimation de réserves minérales. Il n'y a pas de réserves minérales sur la propriété.
12. Tous les nombres ont été arrondis pour refléter la précision relative de l'estimation. Pour cette raison, les totaux pourraient ne pas correspondre à la somme des composantes.

Tableau 1 : Estimation des ressources minérales montrant les tonnes, les teneurs moyennes et les onces d'or

À propos de Granada Gold Mine Inc.

Granada Gold Mine Inc. continue de développer et d'explorer sa propriété aurifère Granada, détenue à 100 % par la Société et située près de Rouyn-Noranda au Québec, laquelle est adjacente à la prolifique Faille de Cadillac. La Société contrôle 14,73 kilomètres carrés de terrains sous forme de baux miniers et de claims. La Société fait actuellement avancer le projet aurifère Granada en procédant à une mise à jour de l'estimation des ressources minérales et une évaluation économique préliminaire, et des travaux de forage sont prévus ciblant les extensions latérales et l'expansion en profondeur des ressources minérales existantes.

La zone de cisaillement de Granada et la zone de cisaillement Sud englobent, selon une cartographie historique détaillée et les résultats de forage historiques et actuels, jusqu'à 22 structures minéralisées sur une distance de plus de cinq kilomètres et demi selon un axe est-ouest. Trois de ces structures ont été exploitées historiquement à partir de quatre puits et trois fosses à ciel ouvert. Les teneurs souterraines historiques étaient de 8 à 10 grammes par tonne d'or provenant de deux puits creusés jusqu'à 236 m et 498 m, tandis que les teneurs dans les fosses variaient de 3,5 à 5 grammes par tonne d'or ([référence 43-101](#)).

La propriété englobe l'ancienne mine souterraine de Granada, qui a produit plus de 50 000 onces d'or à une teneur de 10 grammes par tonne d'or dans les années 1930 à partir de deux puits, avant qu'un incendie ne

détruit les installations en surface. Dans les années 1990, Ressources Granada a extrait un échantillon en vrac dans la fosse #1 de 87 311 tonnes à une teneur de 5,17 g/t Au et a aussi prélevé un autre échantillon en vrac dans la fosse #2 de 22 095 tonnes à une teneur de 3,46 g/t Au. De plus amples détails sont disponibles dans le [rapport conforme au Règlement 43-101](#) et sur le site Web de la Société : <https://granadagoldmine.com/>.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec :

Frank J. Basa, P.Eng. membre de Professional Engineers Ontario

Chef de la direction

Tél. : 416-625-2342

Courriel : fbasa@granadagoldmine.com

Ou :

Wayne Cheveldayoff

Communications

Tél. : 416-710-2410

Courriel : waynecheveldayoff@gmail.com

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs et de l'information prospective au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, incluant des énoncés portant sur l'estimation des ressources minérales, le dépôt prévu d'un rapport technique, le potentiel de croissance des ressources, le démarrage graduel, le traitement sur place, les résultats du tri de minerai et leur effet anticipé sur les paramètres économiques du projet, et l'exploration et le développement futurs de la propriété Granada. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses et sont sujets à des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents, incluant sans s'y limiter, le prix de l'or et les taux de change, l'exactitude des estimations de ressources minérales et des hypothèses sous-jacentes (incluant les seuils de coupure, la récupération métallurgique, la densité et les paramètres d'optimisation de la fosse), l'obtention et le maintien des permis, la disponibilité de financement, et les conditions générales du marché et de l'économie. Les ressources minérales ne sont pas des réserves minérales et leur viabilité économique n'a pas été démontrée. Sauf si requis par la loi, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour les énoncés prospectifs.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'acceptent aucune responsabilité concernant la véracité ou l'exactitude de ce communiqué.